


Artikel-Nr. SToxxparts	Variante	Oberfläche	A (Riegelabstand) mm
05000811001	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, struktur matt	10
05000811002	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, struktur matt	13
05000811003	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, struktur matt	14
05000811004	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, struktur matt	16
05000811005	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, struktur matt	18
05000811006	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, struktur matt	20
05000811007	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, struktur matt	22
05000811008	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, struktur matt	24
05000811009	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, struktur matt	26
05000811010	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, struktur matt	28
05000811011	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, struktur matt	30
05000811012	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, struktur matt	32
05000811013	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, struktur matt	34
05000811014	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, struktur matt	36
05000811015	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, struktur matt	38
05000811016	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, struktur matt	40
05000811017	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, struktur matt	42
05000811018	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, struktur matt	4
05000811019	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, struktur matt	45
05000811020	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, struktur matt	50
05000811021	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, struktur matt	6
05000811022	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, struktur matt	8
05000811023	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, struktur matt	10
05000811024	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, struktur matt	13
05000811025	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, struktur matt	14
05000811026	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, struktur matt	16
05000811027	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, struktur matt	18
05000811028	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, struktur matt	20
05000811029	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, struktur matt	22
05000811030	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, struktur matt	24
05000811031	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, struktur matt	26
05000811032	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, struktur matt	28
05000811033	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, struktur matt	30
05000811034	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, struktur matt	32
05000811035	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, struktur matt	34
05000811036	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, struktur matt	36
05000811037	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, struktur matt	38
05000811038	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, struktur matt	40
05000811039	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, struktur matt	42
05000811040	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, struktur matt	4
05000811041	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, struktur matt	45
05000811042	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, struktur matt	50
05000811043	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, struktur matt	6
05000811044	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, struktur matt	8





Neusilberschlüssel mit Kunststoffgriffstück  
sonstige Teile, Stahl verzinkt, blau passiviert  
Zink-Druckgussfrontrahmen, kunststoffbeschichtet  
Kunststoffschale (ABS), schwarzgrau (bei schwarz), hellgrau (bei silber)

<b>SToxxparts</b> ... der Normteile		tolerance DIN2768-mk	
Gezeichnet	Datum	Name	
Kontrolliert	15.03.2021	Dennis Bruder	
Norm			
		Verriegelung mit Griffschale	
		05000811000	
		1	
		A2	
Status	Änderungen	Datum	Name
		weight -	
		scale 1:1	

REVISIONSVERLAUF				
Rev.	Änderungstext	Änderungsdatum	Änderungsstamm	Gen.
	Erstfreigabe			PJ


Artikel-Nr. STOXXparts	Variante	Oberfläche	A (Riegelabstand) mm
05000811045	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	10
05000811046	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	13
05000811047	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	14
05000811048	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	16
05000811049	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	18
05000811050	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	20
05000811051	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	22
05000811052	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	24
05000811053	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	26
05000811054	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	28
05000811055	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	30
05000811056	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	32
05000811057	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	34
05000811058	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	36
05000811059	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	38
05000811060	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	40
05000811061	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	4
05000811062	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	42
05000811063	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	45
05000811064	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	50
05000811065	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	6
05000811066	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	8
05000811067	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	10
05000811068	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	13
05000811069	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	14
05000811070	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	16
05000811071	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	18
05000811072	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	20
05000811073	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	22
05000811074	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	24
05000811075	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	26
05000811076	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	28
05000811077	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	30
05000811078	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	32
05000811079	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	34
05000811080	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	36
05000811081	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	38
05000811082	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	40
05000811083	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	4
05000811084	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	42
05000811085	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	45
05000811086	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	50
05000811087	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	6
05000811088	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	8



Neusilberschlüssel mit Kunststoffgriffstück  
 sonstige Teile, Stahl verzinkt, blau passiviert  
 Zink-Druckgussfrontrahmen, kunststoffbeschichtet  
 Kunststoffschale (ABS), schwarzgrau (bei schwarz), hellgrau (bei silber)

<b>STOXXparts</b> ... der Normteile		tolerance DIN2768-mk	
Gezeichnet	Datum	Name	
Kontrolliert	15.03.2021	Dennis Bruder	
Norm			
		Verriegelung mit Griffschale	
		05000811000	
		2	
		A2	
Status	Änderungen	Datum	Name
		weight -	
		scale 1:1	


Artikel-Nr. STOxxparts	Variante	Oberfläche	A (Riegelabstand) mm
05000811089	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	10
05000811090	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	13
05000811091	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	14
05000811092	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	16
05000811093	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	18
05000811094	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	20
05000811095	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	22
05000811096	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	24
05000811097	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	26
05000811098	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	28
05000811099	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	30
05000811100	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	32
05000811101	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	34
05000811102	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	36
05000811103	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	38
05000811104	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	40
05000811105	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	42
05000811106	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	4
05000811107	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	45
05000811108	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	50
05000811109	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	6
05000811110	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	8
05000811111	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	10
05000811112	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	10
05000811113	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	13
05000811114	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	13
05000811115	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	14
05000811116	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	14
05000811117	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	16
05000811118	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	16
05000811119	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	18
05000811120	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	18
05000811121	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	20
05000811122	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	20
05000811123	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	22
05000811124	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	22
05000811125	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	24
05000811126	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	24
05000811127	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	26
05000811128	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	26
05000811129	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	28
05000811130	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	28
05000811131	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	30
05000811132	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	30



Neusilberschlüssel mit Kunststoffgriffstück  
sonstige Teile, Stahl verzinkt, blau passiviert  
Zink-Druckgussfrontrahmen, kunststoffbeschichtet  
Kunststoffschale (ABS), schwarzgrau (bei schwarz), hellgrau (bei silber)

<b>STOxxparts</b> ... der Normteile		tolerance DIN2768-mk	
Gezeichnet	Datum	Name	
Kontrolliert	15.03.2021	Dennis Bruder	
Norm			
		Verriegelung mit Griffschale	
		05000811000	
		3	
		A2	
Status	Änderungen	Datum	Name
		weight -	
		scale 1:1	

Artikel-Nr. SToxxparts	Variante	Oberfläche	A (Riegelabstand) mm
05000811133	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	32
05000811134	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	32
05000811135	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	34
05000811136	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	34
05000811137	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	36
05000811138	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	36
05000811139	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	38
05000811140	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	38
05000811141	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	40
05000811142	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	40
05000811143	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	4
05000811144	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	42
05000811145	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	42
05000811146	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	4
05000811147	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	45
05000811148	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	45
05000811149	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	50
05000811150	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	50
05000811151	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	6
05000811152	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	6
05000811153	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	8
05000811154	2 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	schwarz RAL 9005, strukturmatt	8
05000811155	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	10
05000811156	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	13
05000811157	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	14
05000811158	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	16
05000811159	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	18
05000811160	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	20
05000811161	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	22
05000811162	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	24
05000811163	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	26
05000811164	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	28
05000811165	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	30
05000811166	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	32
05000811167	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	34
05000811168	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	36
05000811169	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	38
05000811170	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	40
05000811171	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	4
05000811172	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	42
05000811173	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	45
05000811174	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	50
05000811175	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	6
05000811176	1 / Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)	silber RAL 9006, strukturmatt	8



Neusilberschlüssel mit Kunststoffgriffstück  
sonstige Teile, Stahl verzinkt, blau passiviert  
Zink-Druckgussfrontrahmen, kunststoffbeschichtet  
Kunststoffschale (ABS), schwarzgrau (bei schwarz), hellgrau (bei silber)

<b>SToxxparts</b> ... der Normteile		tolerance DIN2768-mk	
Gezeichnet	Datum	Name	
Kontrolliert	15.03.2021	Dennis Bruder	
Norm			
		Verriegelung mit Griffschale	
		05000811000	
		4	
		A2	
Status	Änderungen	Datum	Name
		weight -	scale 1:1